DAMOS

КАТАЛОГ 2027

dms-world.ru

damos-herramientas.com

Телефон: +7 981-149-60-29

МЫ ХОТИМ ДАТЬ МИРУ ПРИЯТНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ ИНСТРУМЕНТ!

ПРОИЗВОДИМ:

- ✓ ***МАЛЯРНО-ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ***
- ✓ ***УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПАЛОЧКИ ДЛЯ РАЗМЕШИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ НЕ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ***
- ✓ ***УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ***

МЕНЮ (нажмите для перехода)

ШПАТЕЛЯ

ШИПМАЯК

МЕШАЛКИ

ШНУР ДЛЯ МОСКИТНОЙ СЕТКИ

ГИДРОУРОВНИ

ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПАТЕНТЫ & БРЕНДЫ

Шпателя резиновые (ШР)

Резиновые шпатели ***ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ СЛОЖНЫХ*** поверхностей автомобиля, лодок из стеклопластика.



Цвет:	серый-белый
Кол-во в упаковке:	5шт.
Тип упаковки:	пакетик с защёлкой
Упаковка для доставки	коробка 32x42x17см

Артикул	Размер (мм)	Кол-во в коробке (шт)
1020	40	1000
1022	60	750
1023	80	500
1024	100	375
1025	150	250

Набор резиновых шпателей для малярных работ.



Цвет:	серый-белый
Кол-во в упаковке:	3шт.
Тип упаковки:	пакетик с защёлкой
Упаковка для доставки	коробка 32x42x17см

Артикул	Размер (мм)	Кол-во в коробке (шт)
1026	40, 60, 80	200

ШР ОК - Шпателя резиновые

Идеальный шпатель с острым лезвием для затирания герметика, швов плитки с закруглёнными или рельефными краями.

НОВИНКА



Цвет:	от серого до белого
Кол-во в упаковке:	5шт.
Тип упаковки:	пакетик с защёлкой
Упаковка для доставки	коробка 32x42x17см

Артикул	Размер (мм)	Кол-во в коробке (шт)
300204	40	900
300206	60	500
300208	80	400
3002010	100	300
300215	150	200

ШР ОК - Шпателя резиновые

Идеальный шпатель с острым лезвием для затирания герметика, швов плитки с закруглёнными или рельефными краями.

НОВИНКА



Цвет:	от серого до белого
Кол-во в упаковке:	3шт.
Тип упаковки:	пакетик с защёлкой
Упаковка для доставки	коробка 32x42x17см

Артикул	Размер (мм)	Кол-во в коробке (шт)
300201	40, 60, 80	180

Шпателя резиновые затирочные угловые “ПАРУС” (ШРЗУ)

Шпатель «ПАРУС» идеально подходит для затирки УГЛОВ, нанесения деформационного шва между плиткой и паркетом; силиконовыми, акриловыми и другими герметиками. Для формирования и герметизации стыковочных швов ванны, раковины, унитаза, кухни, подоконника и т.д.

Шпатель ПАРУС аналогов по функциональности не имеет!



РАДИУСЫ ШПАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА



Размер:				
40мм	60мм	80мм	100мм	125мм
Радиус:				
4mm	6mm	8mm	9mm	10mm

Цвет:	серый-белый
Кол-во в упаковке:	5шт.
Тип упаковки:	пакет с европодвесом
Упаковка для доставки	коробка 32х42х17см

Артикул	Размер (мм)	Кол-во в коробке (шт)
1051	40	800
1052	60	500
1053	80	400
1054	100	300
1055	125	200

Набор ШРЗУ Парус (ШРЗУ)

Шпатель «ПАРУС» идеально подходит для затирки УГЛОВ, нанесения деформационного шва между плиткой и паркетом; силиконовыми, акриловыми и другими герметиками. Для формирования и герметизации стыковочных швов ванны, раковины, унитаза, кухни, подоконника и т.д.

Шпатель ПАРУС аналогов по функциональности не имеет!





РАДИУСЫ ШПАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА







Размер:	40мм	60мм	80мм
Радиус:	4mm	6mm	8mm

Цвет:	серый-белый
Кол-во в упаковке:	3шт.
Тип упаковки:	пакет с европодвесом
Упаковка для доставки	коробка 32x42x17см

Артикул	Размер (мм)	Кол-во в коробке (шт)
1050	40, 60, 80	150

Шпатель ПВХ СПИКА814

Шпатель СПИКА814 имеет гладкую поверхность,
две рабочие затирочные стороны и ОСТРЫЙ УГОЛ
Подходит для затирки всех типов плитки, паркета и любых деревянных поверхностей.



Цвет:	зелёный
Кол-во в упаковке:	5шт.
Тип упаковки:	пакетик с защёлкой
Упаковка для доставки	коробка 32x42x17см

Артикул	Размер (мм)	Кол-во в коробке (шт)
1203	80x14	300

Набор шпателей РИО

Шпатель РИО бюджетный легкий из мягкого ПВХ подходит для творческих работ со всеми видами мягких шпаклёвок и разными герметиками.



ЦВЕТА В НАЛИЧИИ



тёмно-синий малиновый серый оранжевый оливковый

Кол-во в упаковке:	3шт.
Тип упаковки:	пакетик с защёлкой
Упаковка для доставки	коробка 32x42x17см

Артикул	Размер (мм)	Кол-во в коробке (шт)
1204	33, 55, 77	330

Набор шпателей ПВХ

Тонкая мягкая кромка шпателя ПВХ идеально подойдёт для любых реставрационных работ.



ЦВЕТА В НАЛИЧИИ



изумруд/зелёный



янтарь/жёлтый

Кол-во в упаковке:	3шт.
Тип упаковки:	пакетик с защёлкой
Упаковка для доставки	коробка 32x42x17см

Артикул	Размер (мм)	Кол-во в коробке (шт)
310302	40, 60, 80	150

ШипМаяк

Шипмаяк» для наливных полов - устройство для определения уровня при выравнивании пола различными растворами.
Спсоб применения:
Шипмаяк вставляется в отверстие в полу диаметром 6мм глубиной 30мм, затем по лазерному лучу шипмаяк отрезается либо ставится метка маркером.
После заливки пола шипмаяки остаются внутри.

- ✓ Надёжное крепление
- ✓ Гибкий и безопасный
- ✓ Не ломается
- ✓ Метка не сбивается





Цвет:	жёлтый
Материал:	комп. на основе ПВХ
Кол-во в упаковке:	50шт.
Тип упаковки:	блистер
Упаковка для доставки	коробка 32х42х17см

Артикул	Размер (мм)	Кол-во в коробке (уп)
9001	70	54

Шипмаяк_С реперный

ШипМаяк_С реперный самоклеящийся для заливки полов.





Цвет:	жёлтый
Размер:	70мм
Тип упаковки:	пакет с европодвесом
Упаковка для доставки	коробка 32х42х17см

Артикул	Кол-во в упаковке:	Кол-во в коробке (шт)
300120	20	32
300150	50	16

Мешалка многоразовая

Палочка – мешалка имеет три грани по всей длине, что позволяет равномерно размешивать или смешивать краски, обойный клей, эпоксидные смолы и другие виды не пищевых жидкостей.

✓ Принимает любую форму под воздействием тепла
✓ Вставляется в патрон шуруповёрта как миксер
✓ Многоразовое использование после удаления жидкости.

☝ Не оставлять в банке с краской!
☝ Не использовать мешалку для эпоксидной смолы на больших оборотах.



ТИПЫ МЕШАЛОК

Краска	Обойный клей	Эпоксидка



Цвет:	белый, жёлтый	
Тип упаковки:	пакет с европодвесом	
Упаковка для доставки	коробка	32х42х17см

Артикул	Размер (мм)	Кол-во в упаковке:	Кол-во в коробке (шт)
2202	200 (краска)	3	400
2200	300 (краска)	2	300
203007	300 (краска)	7	180
204002	400 (супермикс)	2	250
2205	400 (об. клей)	1	200

ДАЛЕЕ

МЕНЮ
(нажмите для перехода)

ШПАТЕЛЯ ***ШНУР ДЛЯ МОСКИТ. СЕТКИ***
ШИПМАЯК ***ГИДРОУРОВНИ***
МЕШАЛКИ

Мешалка для эпоксидной смолы

Артикул: 720151

☝ Не использовать мешалку на больших оборотах.





Цвет:	фиолетовый	
Тип упаковки:	пакет с европодвесом	
Упаковка для доставки	коробка	32х42х17см



Кол-во в упаковке:	Кол-во упаковок в мини-коробке 7х17х6,5см	Кол-во в коробке 32х42х17см
12	10	30 (мини-коробок) *300 упаковок

Шнур для москитной сетки

Применение: для крепления сетки в раме.





Цвет:	серый
Материал:	ПВХ
Диаметр трубки:	5мм
Кол-во в упаковке:	1моток
Тип упаковки:	пакет с европодвесом
Упаковка для доставки	коробка 35х35х26см

Артикул	Длина (м)	Кол-во в коробке (шт)
100505	5	60
100510	10	40
100512	12	36
100515	15	24
100520	20	20
100525	25	16

Гидроуровни

С помощью гидроуровня можно установить полки, разметить места для установки предметов интерьера, произвести разметку для установки фундамента, произвести разметку участка под ландшафтный дизайн и т.д.
В зависимости от расстояния между измеряемыми объектами необходимо приобрести гидроуровень нужной длины. Гидроуровень должен быть длиннее как минимум на два метра чем расстояние между точками измерения.





Диаметр соед. трубки:	9мм
Кол-во в упаковке:	1
Тип упаковки:	пакет с европодвесом
Упаковка для доставки	коробка 40x60x30см

Артикул	Длина (м)	Кол-во в коробке (шт)
1030	5	22
1031	7	18
1032	10	16
1033	15	12
1034	20	10
1035	25	8

Защита лезвий

Для розничной продажи любой размер



Цвет:	от 2000м.п. цвет белый или оранжевый от 5000м.п. цвет любой
Артикул	220000

ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА

1999 Начало производства

2001 Внедрение технологии изготовления малярно-штукатурного инструмента из ПВХ

2002 Выпуск продукции под торговой маркой DMS-world

2005 Запуск экструзионной линии

2008 Запуск Мешалка для краски

2010 Запуск шпатель Парус

2018 Запуск шпателей Спика814, РИО

2020 запуск ШипМаяк
Получен Патент, зарегистрирован Товарный знак ШИПМАЯК

2021 Выпуск продукции под торговой маркой DAMOS

2022 Запуск защита лезвия

2023 Получен Патент на Мешалки для перемешивания непищевых жидкостей

2025 Запуск в розницу: Привальный брус разных цветов, ШНУР-КЕДЕР

2026 Запуск ШР Ok

МЕНЮ
(нажмите для перехода)

ШПАТЕЛЯ
ШИПМАЯК
МЕШАЛКИ
ШНУР ДЛЯ МОСКИТ. СЕТКИ
ГИДРОУРОВНИ

ПАТЕНТЫ *Инфо о подтверждение в ФИПС при нажатии на фото


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 218936

Устройство для перемешивания непищевых жидкостей

Патентообладатель: *Федоров Александр Тимофеевич (RU)*

Автор(ы): *Федоров Александр Тимофеевич (RU)*

Заявка № 2022133648
Приоритет полезной модели 21 декабря 2022 г.
Дата государственной регистрации
в Государственном реестре полезных
моделей Российской Федерации 19 июня 2023 г.
Срок действия исключительного права
на полезную модель истекает 21 декабря 2032 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности
Ю.С. Зубов

№218936 от 19.06.2023г.


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 203014

Устройство для определения уровня при выравнивании
пола различными растворами

Патентообладатель: *Федоров Александр Тимофеевич (RU)*

Автор(ы): *Федоров Александр Тимофеевич (RU)*

Заявка № 2020139763
Приоритет полезной модели 03 декабря 2020 г.
Дата государственной регистрации
в Государственном реестре полезных
моделей Российской Федерации 18 марта 2021 г.
Срок действия исключительного права
на полезную модель истекает 03 декабря 2030 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности
Г.П. Ивлиев

№ 804343 от 31.12.2020г.
Патент 203014 от 18.03.2021г

БРЕНДЫ


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

на товарный знак (знак обслуживания)
№ 854680

Damos

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "Строй Полимер", 188302, Ленинградская область, Гатчинский р-н, ул. Промзона №2 (массив Малые Колпаны тер), 3, корп. 18, пом. 3, 4 (RU)*

Заявка № 2021761373
Приоритет товарного знака 24 сентября 2021 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации *14 марта 2022 г.*
Срок действия регистрации истекает *24 сентября 2031 г.*

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности
Ю.С. Зубов

№ 854680 от 24.09.2021г


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

на товарный знак (знак обслуживания)
№ 804343

ШИПМАЯК

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "Строй Полимер", 188302, Ленинградская область, Гатчинский р-н, ул.Промзона №2 (массив Малые Колпаны тер), 3, корп.18, пом.3,4 (RU)*

Заявка № 2020777003
Приоритет товарного знака 31 декабря 2020 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации *01 апреля 2021 г.*
Срок действия регистрации истекает *31 декабря 2030 г.*

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности
Г.П. Ивлиев

№804343 от 01.04.2021г